

HPV

vaccination

Proteção contra a infecção por HPV para ajudar na redução do risco de câncer



Programa de imunização universal contra o HPV

Desde setembro de 2008, a vacina contra o papilomavírus humano (HPV) vem sendo oferecida para todas as meninas no oitavo ano escolar. A partir de setembro de 2019, a vacina começou a ser oferecida também para os meninos no oitavo ano escolar.

Isso aconteceu porque há evidências claras de que a vacina contra o HPV ajuda a proteger tanto meninos quanto meninas contra cânceres relacionados ao HPV.

Mais de 280 milhões de doses da vacina contra o HPV já foram aplicadas em todo o mundo, incluindo 120 milhões de doses nos EUA e mais de 10 milhões no Reino Unido.

A vacina contra o HPV ajuda na proteção contra a infecção pelo papilomavírus humano (HPV).

Esse vírus aumenta o risco de desenvolver alguns tipos de cânceres ao longo da vida, tais como:

- câncer do colo do útero
- alguns cânceres de boca e garganta
- alguns cânceres de ânus e regiões genitais

A vacina contra o HPV não protege contra outras infecções sexualmente transmissíveis.

O HPV e sua forma de transmissão

A infecção por HPV é muito comum. Mais de 70% das pessoas não vacinadas serão infectadas

70%

O HPV vive na pele de toda a área genital e ao redor dela, portanto, o uso de preservativos não proporciona proteção total contra o vírus



Existem **vários tipos diferentes** de HPV



A maioria das infecções por HPV não causa nenhum sintoma e **melhoram espontaneamente**



Mas outras não e, nesse caso, elas podem levar ao câncer ou causar verrugas na região genital



Que diferença a vacina contra o HPV proporcionou até o momento?

Após quinze anos desde o início do programa de vacinação no Reino Unido, houve uma queda considerável no número de infecções por HPV e de jovens com verrugas genitais.

Com o tempo, espera-se que a vacina seja capaz de salvar centenas de vidas todos os anos no Reino Unido.

Para obter a melhor proteção, a vacina deve ser administrada antes de se tornar sexualmente ativo.

Caso já seja sexualmente ativo, ainda assim deve tomar a vacina.

Vacinação contra o HPV

A vacina é aplicada na forma de uma injeção no músculo da parte superior do braço.

A maioria das pessoas precisará de apenas uma dose para estar protegida. Em geral, ela é aplicada por volta do oitavo ano escolar.



A vacina contra o HPV

A vacina contra o HPV usada no **esquema vacinal do NHS** é a Gardasil 9, que protege contra nove tipos do HPV causadores de câncer e verrugas genitais com apenas uma dose para a maioria das pessoas.

Perdi a data da minha vacinação, ainda posso tomar a vacina?


Sim. Se não tomou a vacina na escola, deve tentar tomá-la o mais rápido possível.

Entre em contato com a enfermeira ou a equipe de imunização de sua escola ou com seu GP para marcar uma consulta.

Você continua a ter direito a receber a vacina até completar 25 anos.

Mulheres que tomaram a vacina ainda precisam fazer o exame preventivo do colo do útero

Todas as mulheres com 25 anos ou mais, na Inglaterra, têm a possibilidade de fazer exames de prevenção do colo do útero. A vacina contra o HPV evita até 90% dos casos de câncer do colo do útero, mas as mulheres ainda devem comparecer ao exame preventivo do colo do útero quando convidadas a fazê-lo.



E quanto aos outros tipos de câncer?

No momento, não há programas de rastreio para outros tipos de câncer relacionados ao HPV. Se estiver preocupado(a) com qualquer sintoma, converse com o seu GP.

Efeitos colaterais

Como acontece com a maioria das outras vacinas, os efeitos colaterais da vacina contra o HPV são bastante leves. Dor, inchaço e vermelhidão no braço são comuns, mas desaparecem em poucos dias. Efeitos colaterais mais graves são extremamente raros.

A vacina foi aprovada nos exigentes padrões de segurança para uso no Reino Unido e demonstrou ser muito segura. Milhões de doses já foram aplicadas a meninos e meninas no Reino Unido e em todo o mundo. Como ocorre com todas as vacinas, quaisquer relatos de efeitos colaterais são monitorados e avaliados com atenção.

Se apresentar qualquer suspeita de efeitos colaterais causados pela vacina, você pode relatá-los no site do Yellow Card ou ligando para **0800 731 6789** (de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h) ou baixando o aplicativo Yellow Card.

www.mhra.gov.uk/yellowcard

Lembre-se



de tomar sua vacina contra o HPV agora, para se proteger contra vários tipos de câncer no futuro



a vacina está salvando centenas de vidas todos os anos no Reino Unido



mesmo com a proteção da vacina contra o HPV, você ainda precisa comparecer aos seus exames de saúde, como o preventivo (Papanicolau) a partir dos 25 anos

Para mais informações,
acesse www.nhs.uk/hpv

Uma lista completa dos ingredientes da vacina Gardasil 9 pode ser encontrada no Folheto de informações ao paciente (PIL, na sigla em inglês):
www.medicines.org.uk/emc/product/7330/pil

O Resumo das características do medicamento (SPC, na sigla em inglês) pode ser encontrado em:
www.medicines.org.uk/emc/product/7330/smpc/print



Este folheto foi produzido pela UK Health Security Agency.
Imunização, um ato que ajuda a proteger a todos em todas as idades.

O folheto pode ser solicitado ou baixado em: www.healthpublications.gov.uk, ou ligando para: 0300 123 1002 (o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h). Este folheto também está disponível com tradução para os seguintes idiomas: Albanês, árabe, bengali, português do Brasil, búlgaro, chinês, espanhol, estoniano, farsi, fijiano, grego, gujarati, hindi, curdo, letão, lituano, nepalês, panjabi, pashto, polonês, romeno, russo, somali, tagalo, turco, twi, tigrínia, ucraniano, urdu, iídiche e iorubá